


УТВЕРЖДАЮ

Директор Краснопольского
УТКН «Жилкоммунхоз»

Гутченко.
2026 г.



ПРЕЙСКУРАНТ
цен (тарифов) на ремонт одежды
оказываемые Краснопольским унитарным производственным коммунальным
предприятием «Жилкоммунхоз»

Действует с 12.01.2026

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Цена (тариф), белорусских рублей	Примечание
1	Изменить или отремонтировать воротник или изменить фасон			
1.1	Пальто, полупальто зимнее	шт.	14,60	
1.2	Пальто, полупальто демисезонное	шт.	14,60	
1.3	Пиджак, жакет, куртка	шт.	14,60	
1.4	Плащ, куртка на плащевой ткани	шт.	11,60	
2	Изготовить новый притачной капюшон			
2.1	Пальто, полупальто зимнее	шт.	15,30	
2.2	Пальто, полупальто демисезонное	шт.	15,30	
2.3	Пиджак, жакет, куртка	шт.	12,30	
2.4	Плащ, куртка на плащевой ткани	шт.	12,30	
3	Укоротить, удлинить или отремонтировать рукава с простым оформлением низа или с вытачками, складками или с отворотами			
3.1	Пальто, полупальто зимнее	пальто	15,30	
3.2	Пальто, полупальто демисезонное	пальто	15,30	
3.3	Пиджак, жакет, куртка	пиджак, жакет, куртка	13,80	
3.4	Плащ, куртка на плащевой ткани	плащ	13,80	
4	Изменить ширину рукавов, без шлиц, манжет, выпарывая их частично из пройм			
4.1	Пальто, полупальто зимнее	шт.	19,40	
4.2	Пальто, полупальто демисезонное	шт.	19,40	
4.3	Пиджак, жакет, куртка	шт.	16,20	
4.4	Плащ, куртка на плащевой ткани	шт.	16,20	
4.5	Изменить ширину рукавов частично			
4.5.1	Пальто, полупальто зимнее	шт.	9,70	
4.5.2	Пальто, полупальто демисезонное	шт.	9,70	
4.5.3	Пиджак, жакет, куртка	шт.	9,70	

4.5.4	Плащ, куртка на плащевой ткани	шт.	6,50	
5	Изменить положение одного неправильно вшитого рукава или изменить линии проймы, ската рукава			
5.1	Пальто, полупальто зимнее	шт.	18,30	
5.2	Пальто, полупальто демисезонное	шт.	18,30	
5.3	Пиджак, жакет, куртка	шт.	18,30	
5.4	Плащ, куртка на плащевой ткани	шт.	15,10	
6	Заменить подкладку прорезного кармана			
6.1	Пальто, полупальто зимнее	шт.	8,00	
6.2	Пальто, полупальто демисезонное	шт.	8,00	
6.3	Пиджак, жакет, куртка	шт.	8,00	
6.4	Плащ, куртка на плащевой ткани	шт.	8,00	
7	Отремонтировать прорезной карман или сделать вновь			
7.1	Пальто, полупальто зимнее	шт.	12,20	
7.2	Пальто, полупальто демисезонное	шт.	12,20	
7.3	Пиджак, жакет, куртка	шт.	11,30	
7.4	Плащ, куртка на плащевой ткани	шт.	11,30	
8	Сделать одну петлю, обметанную на спецмашине, пробить кнопку			
8.1	Пальто, полупальто зимнее	шт.	1,60	
8.2	Пальто, полупальто демисезонное	шт.	1,60	
8.3	Пиджак, жакет, куртка	шт.	1,60	
8.4	Плащ, куртка на плащевой ткани	шт.	1,60	
9	Расширить или отделать изделие планкой (надставкой) по бортам			
9.1	Пальто, полупальто зимнее	шт.	23,50	
9.2	Пальто, полупальто демисезонное	шт.	21,40	
9.3	Пиджак, жакет, куртка	шт.	18,80	
10	Выровнять провисающую или освободить натянутую подкладку			
10.1	Пальто, полупальто зимнее	шт.	8,90	
10.2	Пальто, полупальто демисезонное	шт.	8,90	
10.3	Пиджак, жакет, куртка	шт.	8,90	
10.4	Плащ, куртка на плащевой ткани	шт.	8,90	
11	Укоротить или удлинить изделие без шлицы за счет припуска			
11.1	Пальто, полупальто зимнее	шт.	16,90	
11.2	Пальто, полупальто демисезонное	шт.	16,90	
11.3	Пиджак, жакет, куртка	шт.	15,30	
11.4	Плащ, куртка на плащевой ткани	шт.	15,30	
12	Укоротить или удлинить изделие со шлицей за счет припуска			
12.1	Пальто, полупальто зимнее	шт.	20,4	
12.2	Пальто, полупальто демисезонное	шт.	20,4	
12.3	Пиджак, жакет, куртка	шт.	19,30	
12.4	Плащ, куртка на плащевой ткани	шт.	16,10	

13	Заменить подкладку рукавов полностью			
13.1	Пальто, полупальто зимнее	шт.	16,10	
13.2	Пальто, полупальто демисезонное	шт.	16,10	
13.3	Пиджак, жакет, куртка	шт.	16,10	
13.4	Плащ, куртка на плащевой ткани	шт.	16,10	
14	Заменить подкладку и утепляющую прокладку рукавов			
14.1	Пальто, полупальто зимнее	шт.	18,80	
14.2	Пальто, полупальто демисезонное	шт.	18,80	
14.3	Пиджак, жакет, куртка	шт.	18,80	
14.4	Плащ, куртка на плащевой ткани	шт.	18,80	
15	Заменить подкладку изделия (без обработки внутренних карманов и замены подкладки рукавов)			
15.1	Пальто, полупальто зимнее	шт.	20,4	
15.2	Пальто, полупальто демисезонное	шт.	20,4	
15.3	Пиджак, жакет, куртка	шт.	15,80	
15.4	Плащ, куртка на плащевой ткани	шт.	15,80	
16	Заменить подкладку и утепляющую прокладку изделия (без обработки внутренних карманов и рукавов)			
16.1	Пальто, полупальто зимнее	шт.	22,60	
16.2	Пальто, полупальто демисезонное	шт.	22,60	
16.3	Пиджак, жакет, куртка	шт.	18,80	
16.4	Плащ, куртка на плащевой ткани	шт.	18,80	
17	Изменение положение нагрудных вытачек при изменении положения плечевых, боковых швов			
17.1	Пальто, полупальто зимнее	шт.	18,30	
17.2	Пальто, полупальто демисезонное	шт.	18,30	
17.3	Пиджак, жакет, куртка	шт.	15,30	
17.4	Плащ, куртка на плащевой ткани	шт.	15,30	
18	Изменить ширину спинки за счет припусков в среднем шве (без плицы) или складке или изменить фасон складки			
18.1	Пальто, полупальто зимнее	шт.	13,80	
18.2	Пальто, полупальто демисезонное	шт.	13,80	
18.3	Пиджак, жакет, куртка	шт.	11,30	
18.4	Плащ, куртка на плащевой ткани	шт.	11,30	
19	Изменить ширину по линии талии цельнокроеного или отрезного изделия			
19.1	Пальто, полупальто зимнее	шт.	19,30	
19.2	Пальто, полупальто демисезонное	шт.	19,30	
19.3	Пиджак, жакет, куртка	шт.	13,90	
19.4	Плащ, куртка на плащевой ткани	шт.	13,90	
20	Изменить ширину цельнокроеного отрезного изделия за счет припуска в боковых швах, выпарывая рукава частично			
20.1	Пальто, полупальто зимнее	шт.	21,40	

20.2	Пальто, полупальто демисезонное	шт.	21,40	
20.3	Пиджак, жакет, куртка	шт.	18,80	
20.4	Плащ, куртка на плащевой ткани	шт.	18,80	
20.5	Изменить ширину цельнокроеного отрезного изделия за счет припуска в боковых швах, выпарывая рукава полностью			
20.6	Пальто, полупальто зимнее	шт.	25,30	
20.7	Пальто, полупальто демисезонное	шт.	25,30	
20.8	Пиджак, жакет, куртка	шт.	21,90	
20.9	Плащ, куртка на плащевой ткани	шт.	21,00	
21	Ремонт мужских и женских брюк			
21.1	Отремонтировать вытертый край застежки	шт.	10,20	
21.2	Заменить молнию в застежке	шт.	10,20	
21.3	Заменить или сделать вновь гульфик	шт.	10,20	
22	Ремонт карманов			
22.1	Заменить подкладку кармана	шт.	11,60	
22.2	Отремонтировать или сделать вновь карман	шт.	12,80	
23	Подгонка брюк по фигуре			
23.1	Изменить ширину брюк в поясе за счет припуска в среднем шве	шт.	12,30	
23.2	Расширить брюки за счет притачивания клиньев по среднему шву или по боковым швам	шт.	15,30	
23.3	Изменить ширину брюк в поясе за счет, выгачек на передних половинках и припуска в среднем шве	шт.	16,70	
23.4	Изменить ширину брюк по боковым и шаговым швам не затрагивая пояс и застежку	шт.	17,50	
23.5	Заменить или изготовить вновь подкладку и соединить с передними или задними половинками брюк	шт.	20,9	
23.6	Заменить потайную молнию	шт.	11,30	
23.7	Заштопать порванный участок	шт.	8,00	
23.8	Поставить латку на порванный участок	шт.	10,20	
23.9	Расширить ширину брюк по боковым швам	шт.	18,80	
23.10	Паузить по боковым швам	шт.	16,10	
23.11	Паузить частично в швах	шт.	8,00	
24	Изменение длины брюк			
24.1	Заменить или пришить вновь тесьму в низ брюк	шт.	4,40	
24.2	Укоротить или удлинить брюки с манжетами за счет запаса или ликвидировать манжеты		12,40	
24.2.1	без манжет		10,20	
24.3	Укоротить или удлинить брюк ручным способом	шт.	11,70	
24.4	Укоротить внизу спортивные брюки	шт.	10,20	

24.5	Отремонтировать низ брюк мужских ручным способом	шт.	10,20	
25	Укоротить блузу, жакет, жилет, джемпер с обработкой низа машинным способом	шт.	11,30	
26	Укоротить или удлинить лиф за счет припуска по линии талии (без обработки застежки)	шт.	13,50	
27	Укоротить сверху юбку без застежки	шт.	12,30	
28	Изменить положение двух вытачек или сделать две вытачки вновь	шт.	11,30	
29	Изменить ширину спинки или фасон складки	шт.	12,80	
30	Изменить ширину изделия за счет припуска по двум рельефам или сделать два рельефа вновь в боковых швах не выпаривая рукава	шт.	13,90	
31	Изменить ширину по линии талии не отрезного изделия	шт.	11,30	
32	Изменить ширину по линии талии отрезного изделия	шт.	12,30	
33	Изменить ширину за счет припуска в боковых швах или расширить лиф в рукаве по швам за счет клиньев	шт.	18,30	
34	То же выпаривая рукава или отпаривая обтачки пройм полностью	шт.	21,40	
35	Изменить ширину юбки за счет припуска в боковых швах, частично изменяя застежку	шт.	13,50	
36	Забрать, выпустить плечевые швы, уточняя горловину пройм	шт.	19,30	
37	Заменить или изготовить подкладку и объединить с юбкой	шт.	14,60	
38	Обметать шов	м.	0,60	
39	Пришить пуговицу или один крючок	шт.	1,60	
40	Стачать распоровшийся шов или ткань подшить распоровшийся участок в открытом месте (10 см)	шт.	3,10	
41	То же в закрытом месте	шт.	6,00	
42	Окантовать края детали изделия полоской кожи, замши (10 см)	м.	8,00	
43	Заменить или втачать вновь молнию длиной до 20 см	шт.	10,20	
44	Заменить или втачать вновь молнию длиной до 21-50 см в легкой одежде	шт.	10,20	
45	Заменить или втачать вновь молнию длиной до 21-50 см в верхней одежде	шт.	14,00	
46	Заменить или втачать вновь молнию длиной свыше 50 см в легкой одежде	шт.	12,80	
47	Заменить или втачать вновь молнию длиной свыше 50 см в верхней одежде	шт.	17,10	
48	Заменить потайную молнию до 20 см		10,20	
48.1	Заменить потайную молнию свыше 20 см		12,30	

49	Распаривание и утюжка деталей изделия для полного перекроя			
49.1	Распаривание полностью пальто, полупальто демисезонное, летнее	шт.	15,10	
49.2	Распаривание полностью пиджака, жакета, куртки	шт.	11,90	
49.3	Распаривание полностью брюк	шт.	8,90	
49.4	Распаривание полностью платья, платья-пальто, сарафана, халата, жилета верхней одежды	шт.	9,70	
49.5	Распаривания полностью жакета легкой одежды, блузки, джемпера, пуловера, юбки, жилета легкой одежды и верхнего трикотажа	шт.	9,70	
49.6	Утюжка пальто, полупальто	шт.	11,00	
49.7	То же, пиджак, жакет, куртку	шт.	9,70	
49.8	То же, брюки, жилет верхней одежды	шт.	11,00	
50	Изменения длины изделия			
50.1	Укорачивание, выравнивание, удлинение изделия без шлицы за счет припуска (ширина внизу изделия до 2 м)	шт.	16,10	
50.2	Укорачивание, выравнивание, удлинение изделия со шлицей за счет припуска (ширина внизу изделия до 2 м)	шт.	17,10	
50.3	Укорачивание, выравнивание, удлинение изделия без шлицы или со шлицей (шириной внизу изделия 2м и более)	шт.	18,20	
50.4	Укорачивание, выравнивание за счет припуска, обрабатывая обтачкой, изделие без шлицы (ширина внизу изделия до 2м)	шт.	14,60	
50.5	Укорачивание, выравнивание за счет припуска, обрабатывая обтачкой, изделие со шлицей (ширина внизу изделия до 2м)	шт.	14,60	
50.6	Укорачивание, выравнивание за счет припуска, обрабатывая обтачкой, изделие без шлицы или со шлицей (шириной внизу изделия 2м и более)	шт.	14,60	
51	Отремонтировать порванный участок изделия, изменяя фасон изделия			
51.1	Пальто, полупальто зимнее	шт.	15,10	
51.2	Пальто, полупальто демисезонное	шт.	15,10	
51.3	Пиджак, жакет, куртка	шт.	12,30	
51.4	Плащ, куртка на плащевой ткани	шт.	12,30	
52	Поставить латку на порванный участок			
52.1	Пальто, полупальто зимнее	шт.	14,60	
52.2	Пальто, полупальто демисезонное	шт.	14,60	
52.3	Пиджак, жакет, куртка	шт.	12,30	
52.4	Плащ, куртка из плащевой ткани	шт.	12,30	

Экономист по труду



Т.Л.Затуранова